



KATALÓG DVIEROK

2018

Vážení zákazníci a obchodní partneri!

S veľkou radosťou a hrdosťou Vám firma NETT FRONT Kft. predstavuje nový katalóg dvierok na rok 2018. Naša firma prezentuje široký sortiment dvierok, katalóg ponúka nielen technické informácie, ale slúži aj pre Vašu inšpiráciu. Snažíme sa Vám maximálne uľahčiť prácu a zjednodušiť orientáciu pri výbere tých najvhodnejších dvierok!

V minulosti ste firmu NETT FRONT Kft. mohli registrovať na trhu ako výrobcu a predajcu fóliovaných dvierok, ale v súčasnosti sme svoju ponuku rozšírili aj o striekané, akrylátové a patinované dvierka, ktorých výroba si vyžaduje vysoké odborné znalosti a praktické skúsenosti! Na fóliované dvierka dávame – jedinečnú – 5 ročnú záruku!

Dúfame, že aj v budúcnosti budete spokojní s našimi produktami a rozšírená ponuka Vás bude ešte viac lákať k spolupráci s nami! Naši vysokokvalifikovaní kolegovia sú Vám plne k dispozícii, ale ľahko sme pre Vás dostupní aj cez veľkoodberateľov. Tešíme sa na spoluprácu a ďakujeme za Vaše objednávky!

Na našich webových stránkach si viete pozrieť aktuálne informácie, viete si stiahnuť náš katalóg alebo náš objednávkový formulár:

WWW.DUOFRONT.SK
WWW.NETTFRONT.HU

S pozdravom:

Nett Front Kft.

Pri prezentovaní našich produktov budeme používať nasledujúce ikony:



dvierka s uni a drevodekorovou fóliou



dvierka s vysokolesklou fóliou



striekaný povrch (matné a vysokolesklé)



dvierka s frézovaním pre program KOMPAKT



patinovaný povrch (patinujeme 9 farieb fólii)



hrúbka dvierok bude 20 mm

Pri príprave katalógu sme používali 3D kresliaci program od firmy  PIPER

NORMÁLNE FRÉZOVANÉ DVIERKA



Calvados




A1/P

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!



Presklené dvierka s mriežkou* je možné objednať v nasledujúcich veľkostiach (mm)

Výška	Šírka
590	
718	397, 447,
896	497, 597

* Nie je možné objednať v striekanom prevedení!



Jaiša




A2/P

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!




Presklené dvierka s mriežkou* je možné objednať v nasledujúcich veľkostiach (mm)

Výška	Šírka
590	
718	397, 447,
896	497, 597

* Nie je možné objednať v striekanom prevedení!

NORMÁLNE FRÉZOVANÉ DVIERKA



Biely gravír

A3/P

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Presklené dvierka s mriežkou* je možné objednať v nasledujúcich veľkostiach (mm)


Výška	Šírka
590	
718	397, 447,
896	497, 597

* Nie je možné objednať v striekanom prevedení!



Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!



Dub Sonoma

A4/Sz


Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	120–2500	120–2500	120–2500	294–2500
Šírka (mm)	330–1200	330–1200	330–1200	247–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!



NORMÁLNE FRÉZOVANÉ DVIERKA




A5/P

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!




A6/P


Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!



NORMÁLNE FRÉZOVANÉ DVIERKA





A8/P

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!




A10/Sz

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!



NORMÁLNE FRÉZOVANÉ DVIERKA



Brest kitami koňak




A11/P

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!



Smrek




A12/R6


Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!



NORMÁLNE FRÉZOVANÉ DVIERKA




Supermat denim

A17/Sz

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!




Dub Sonoma hnedý

A18/Sz

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!



NORMÁLNE FRÉZOVANÉ DVIERKA



Dub horský hnedý




A19/Sz

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!



Sanremo prírodný




A22/Sz

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!



NORMÁLNE FRÉZOVANÉ DVIERKA




Lieskový oriešok

A23/R6

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!




Orech columbia

A28/Sz

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!



NORMÁLNE FRÉZOVANÉ DVIERKA



Dub morený




A29/Sz

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!



Dub Santana svetlý




A31/P

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Šírka (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Šírka (mm)	270–800*	270–800*	147–269	270–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!




Presklené dvierka s mriežkou* je možné objednať v nasledujúcich veľkostiach (mm)

Výška	Šírka
590	
718	397, 447,
896	497, 597

* Nie je možné objednať v striekanom prevedení!

NORMÁLNE FRÉZOVANÉ DVIERKA



A33/R3 (K33/R3)

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	120–2500	120–2500	120–2500	294–2500
Šírka (mm)	330–1200	330–1200	330–1200	247–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!




KOMPAKT



A40/F

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200



NORMÁLNE FRÉZOVANÉ DVIERKA



Orech tabako/vohnedý




A44/R3

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!



Dub vulcano




A45/R3

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!




NORMÁLNE FRÉZOVANÉ DVIERKA



Supermat kamenný sivý

A104/R3


Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200



Supermat kašmír

K111/D

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200



NORMÁLNE FRÉZOVANÉ DVIERKA




Supermat ladovo biely



K113/D

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200




Supermat ivory




K114/D

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200



NORMÁLNE FRÉZOVANÉ DVIERKA




Supermat fjord / alu

K34/R3

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	120–2500	120–2500	120–2500	hliníkový profil
Šírka (mm)	330–1200	330–1200	330–1200	hliníkový profil

Najmenší rozmer s výrezom na úchytku je 140 x 330 mm




Dub horský / alu

K37/R3

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	120–2500	120–2500	120–2500	hliníkový profil
Šírka (mm)	330–1200	330–1200	330*–1200	hliníkový profil

* Pri šuflíku cargo min. šírka môže byť do 147 mm, ale v takomto prípade min. výška musí byť 330 mm



HLBOKO FRÉZOVANÉ DVIERKA



Dub moor hnedý gravír



A61/P


Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Šírka (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200



Presklené dvierka s mriežkou* je možné objednať v nasledujúcich veľkostiach (mm)

Výška	Šírka
590	
718	397, 447,
896	497, 597

* Nie je možné objednať v striekanom prevedení!



Supermat svetlo šedý



A62/P

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Šírka (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200




Presklené dvierka s mriežkou* je možné objednať v nasledujúcich veľkostiach (mm)

Výška	Šírka
590	
718	397, 447,
896	497, 597

* Nie je možné objednať v striekanom prevedení!

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Šírka (mm)	270–800*	270–800*	147–269	270–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!



HLBOKO FRÉZOVANÉ DVIERKA




Biely authentic

A63/P

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Šírka (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Šírka (mm)	270–800*	270–800*	147–269	270–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!




Brest kitami prírodný

A70/P

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Šírka (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–800*	270–800*	140–246	247–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!



HLBOKO FRÉZOVANÉ DVIERKA




Supermat ivory



A71/P

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Šírka (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200



Breza




A72/P

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Šírka (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Šírka (mm)	270–800*	270–800*	147–269	270–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!



HLBOKO FRÉZOVANÉ DVIERKA




A73/P

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Šírka (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Šírka (mm)	270–800*	270–800*	147–269	270–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!




A74/P

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Šírka (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Pri striekaných dvierkach	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Šírka (mm)	270–800*	270–800*	147–269	270–800*

* Nad výškou 1200 mm šírka môže byť maximálne 620 mm!




HLBOKO FRÉZOVANÉ DVIERKA




A76/P

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Šírka (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200



A78/P

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Šírka (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200





HLBOKO FRÉZOVANÉ DVIERKA – Rámované dvierka



Uni beige

K161/K/R3*

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200





* Dvierka sú zostavené z dvoch MDF vrstiev: 16+4 mm



Uni biely

K162/K/R3*

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Šírka (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200



* Dvierka sú zostavené z dvoch MDF vrstiev: 16+4 mm



Výrobná lehota: 10 pracovných dní



Materiál: MDF doska s hrúbkou 18 mm / 20 mm, kvalita E1, zo zadnej strany povrchovo upravené bielou melamínovou fóliou.

Lepidlo: vodovzdorné lepidlo od firmy HENKEL.

Hrúbka fólii: 0,4 mm hrubá PVC fólia.



Max. výška je 2500 mm, max. šírka je 1200 mm.

Dvierka s vnútorným výfrezom vyrábame od min. výšky 120mm a od min. šírky 247 mm, výnimkou sú výfrezy: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, A74, A76, A78, kde min. šírka bude 270 mm. Užšie dvierka vyrábame s frézovaním šuflík cargo a pod šírkou 147 mm majú dielce len obvodový výfrez.

Od výške 120 mm do 236 mm tovar vyrábame automaticky s frézovaním pre šuflík, od 237 mm s frézovaním pre dvierka, výnimkou sú výfrezy: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, A74, A76, A78, kde od výške 270 mm vyrábame dielce s frézovaním pre dvierka. Keď chce zákazník nižšie dvierka, alebo vyššie šuflíky označte nám toto písomne v objednávke!

Max. výška keď rozmer je kolmý na smer vlákien fólie je 1200 mm!

Pri type dvierok K34 najmenší rozmer s výfrezom na úchytku je 140 x 330 mm.

Dielce užšie ako 60 mm nevyrábame, výnimkou sú typizované pilastre (47 mm).



Sklenené dvierka vyrábame s 4-mriežkou len v typizovaných rozmeroch a len pri modeloch (A1, A2, A3, A31, A61, A62).

Pri výrobe nábytku treba vziať do úvahy, že fólia nad 60 °C sa deformuje! Intenzívne teplo spôsobuje odlepovanie fólie, preto na zvýšenie odolnosti fóliovaných dvierok doporučujeme používať tepelno-izolačné lišty, ktoré môžete objednať u nás.

Dielce so šuflíkovým výfrezom a výfrezom na Cargo koše kvôli úzkej šírky rámu nie sú vhodné na vŕtanie a osadzovanie NK závesmi.

V katalógu ponuku výfrezov, ktoré vyrábame s uni alebo drevodekorom označili sme  ikonou.

**5 ročná
ZÁRUKA**

DRUHY FÓLII

KOMPAKT Supermat ľadovo biely

KOMPAKT Supermat ivory

KOMPAKT Supermat kašmír

KOMPAKT Supermat svetlo šedý

KOMPAKT Supermat prachovo šedý

KOMPAKT Supermat kamenný sivý

KOMPAKT Supermat denim

KOMPAKT Supermat fjord

KOMPAKT Supermat grafit

Uni biely

Uni beige

Aj s patinovaním!



Uni bordový

Porcelán

Biely gravír

DRUHY FÓLII

Smrek

Čerešňa

Aj s patinovaním!



Mokka čerešňa

Calvados

Aj s patinovaním!



Dub korzický

Dub morený

Aj s patinovaním!



100-ročný dub

Dub Sonoma

Jelša

Lieskový oriešok

Aj s patinovaním!



Orech tabakovohnedý

Aj s patinovaním!



Biely matný gravír

DRUHY FÓLII

Biely authentic

Agát bielený


Breza

Aj s patinovaním!




Magnólia gravír

Woodline creme




Slivka svetlá



Dub moor hnedý gravír



Dub Santana svetlý



Dub Santana tmavý




Sanremo pieskový

DRUHY FÓLII



Sanremo rustikálny




Sanremo prírodný



Jaseň biely severný



Sangallo hnedý



Brest kitami prírodný

NOVINKA

Brest kitami koňak

NOVINKA

Buk kašmír

Dub Sonoma hnedý

Jaseň umbra

Cappuccino gravír

DRUHY FÓLII



Dub pieskový



Dub horský



Dub horský hnedý



Dub vulcano




Orech columbia

DOPLNKY PRE FÓLIOVANÉ DVIERKA

Rímsa

Objednať viete nasledovné profily na kusy!




Rímsa podskrinková

Objednať viete nasledovné profily na kusy!



Obvodové frézovanie:



P = drážkovaný
Sz = frézovanie mydielko
R3 = rádius 3 mm
R6 = rádius 6 mm
D = 2-krát skosený
F = šikmo rezaný roh

Pilaster



Rozmery (mm):

Výška	Šírka
358	
590	
718	47
896	
1296	

Dekorlišta na fľaše

Obvodový výfrez: P, Sz, R3, R6, F, D



Rozmery (mm):

Výška	Šírka
	247
75	297
	347
	397

Vyrábame aj v atypických rozmerov od 298 mm do 1200 mm.



Úzke dielce je možné objednať len s obvodovým frézovaním s dodržaním rozmerového obmedzenia za cenu m²

PROGRAM KOMPAKT – Fóliované dvierka

Ak objednávate s logom **KOMPAKT** označený typ frézovania a s tým istým logom označenú fóliu, tak objednané dvierka dostanete za diskontnú cenu.

Vzorec je jednoduchý:



Všetky parametre, týkajúce sa výrobnjej lehoty, rozmerového obmedzenia sú platné rovnako, ako máme pri dvierkach s uni a drevodekorom (viď. na strane č. 25.)

Pri dvierkach s úchytkovým profilom presklené dvierka nevyrábame, na miesto toho odporúčame použiť hliníkové dvierka! Pri výfreze s úchytkou do objednávky je potrebné jednoznačne označiť, na ktorej strane chcete výfrez (do šírky alebo do výšky)! Ak to nebude označené, výfrez bude vždy v smere šírky! Pri montovaní odporúčame používať PUSH TO OPEN výsuvy a závesy!


Fólie označené s logom KOMPAKT vyrábame aj s ostatnými typmi frézovania, ktoré máme v ponuke. Taktiež typy frézovania s logom KOMPAKT vyrábame aj s ostatnými fóliami, ktoré obvyčajne máme v ponuke. V takých prípadoch diskontná cena nie je platná!

Výfrezy KOMPAKT s pôvodnými farbami fólii zo vzorkovníka cenovo budú zaradené nasledovne:

- výfrez K33/R3, K111/D, K34/R3, K37/R3, K113/D, K114/D patria do kategórie normálne frézované dvierka,
- výfrez K161/R3, K162/R3 patria do kategórie hlboko frézované dvierka.

Rímasy


MODERN



KLASICKÝ OBLÚKOVITÝ



RUSTIKÁLNY




KLASICKÝ ROVNÝ




Rímasy podskrinkové


MODERN



RUSTIKÁLNY



Pilaster




Rozmery (mm):

Výška	Šírka
358	
590	
718	47
896	
1296	

Úzke dielce je možné objednať len s obvodovým frézovaním s dodržaním rozmerového obmedzenia za cenu m²

329-2500 mm

PROGRAM KOMPAKT – Fóliované dverka



Supermat ladovo biely

K33/R3



Supermat ivory

K111/D



Supermat kašmir

K34/R3



Supermat svetlo šedý

K37/R3



Supermat prachovo šedý

K113/D



supermat kamenný sivý

K114/D



Supermat denim

K161K/R3



Supermat fjord

K162K/R3



Supermat grafit

K33/R3



VYSOKOLESKLÉ FÓLIOVANÉ DVIERKA



Výrobná lehota: 10 pracovných dní



Materiál: MDF doska s hrúbkou 18 mm / 20 mm, kvalita E1, zo zadnej strany povrchovo upravené bielou melamínovou fóliou.

Lepidlo: vodovzdorné lepidlo od firmy HENKEL.

Hrúbka fólii: 0,5 mm hrubá PVC fólia.



Max. výška je 2500 mm, max. šírka je 1200 mm.

Dvierka s vnútorným výfrezom vyrábame od min. výšky 120 mm a od min. šírky 247 mm, výnimkou sú výfrezy: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, A74, A76, A78, kde min. šírka bude 270 mm. Užšie dvierka vyrábame s frézovaním šuflík cargo a pod šírkou 147 mm majú dielce len obvodový výfrez.

Od výšky 120 mm do 236 mm tovar vyrábame automaticky frézovaním pre šuflík, od 237 mm s frézovaním pre dvierka, výnimkou sú výfrezy: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, A74, A76, A78, kde od výšky 270 mm vyrábame dielce s frézovaním pre dvierka. Keď chce zákazník nižšie dvierka, alebo vyššie šuflíky označte nám toto písomne v objednávke!

Minimálna šírka zásuvky je 270 mm.

Dielce užšie ako 60 mm nevyrábame, výnimkou sú typizované pilastre (47 mm).



Sklenené dvierka vyrábame s 4-mriežkou len v typizovaných rozmeroch a len pri modeloch (A1, A2, A3, A31, A61, A62).

Pri výrobe nábytku treba vziať do úvahy, že fólia sa pri teplote nad 60 °C deformuje! Intenzívne teplo spôsobuje odlepovanie fólie, preto na zvýšenie odolnosti fóliovaných dvierok doporučujeme používať tepelno-izolačné lišty, ktoré môžete objednať u nás!

Dielce so šuflíkovým výfrezom a výfrezom na Cargo koše kvôli úzkej šírky rámu nie sú vhodné na vŕtanie a osadzovanie NK závesov!

V katalógu ponuku výfrezov, ktoré vyrábame s vysokolesklou fóliou označili sme ikonou



**5. ročná
ZÁRUKA**



Biely lesk

Krém lesklý

Latte lesklý

Ferrari červená lesklá

Bordový lesklý

Antracit lesklý

Čierny lesk



Patinovanie fóliovaných dvierok je dodatočná povrchová úprava, ktorá je ručne vyrábaná a preto výsledok bude jedinečný pri každej objednávke. Dáva dvierkam jedinečný vzhľad s tým, že zväčša zdôrazňuje kresbu pri fólii s drevodekorom a výfreze na dvierkach.



Výrobná lehota: 20 pracovných dní



Materiál: MDF doska s hrúbkou 18 mm, kvalita E1, zo zadnej strany povrchovo upravené bielou melamínovou fóliou.

Lepidlo: vodovzdorné lepidlo od firmy HENKEL.

Hrúbka fólii: 0,4 mm hrubá PVC fólia.



Max. výška je 2500 mm, max. šírka je 1200 mm.

Dvierka s vnútorným výfrezom vyrábame od min. výšky 120mm a od min. šírky 247 mm.

Užšie dvierka vyrábame s frézovaním šuflík cargo a pod šírkou 147 mm majú dielce len obvodový výfrez.

Od výšky 120 mm do 269 mm tovar vyrábame automaticky frézovaním pre šuflík, od 270 mm s frézovaním pre dvierka. Keď chce zákazník nižšie dvierka, alebo vyššie šuflíky označte nám toto písomne v objednávke!

Max. výška keď rozmer je kolmý na smer vlákien fólie je 1200 mm!

Dielce užšie ako 60 mm nevyrábame, výnimkou sú typizované pilastre (47 mm).

Chceme Vás upozorniť, že v prípade doobjednania odtiene sa môžu líšiť!



Pri výrobe nábytku treba vziať do úvahy, že fólia sa pri teplote nad 60 °C sa deformuje! Intenzívne teplo spôsobuje odlepovanie fólie, preto na zvýšenie odolnosti fóliovaných dvierok doporučujeme používať tepelno-izolačné lišty, ktoré môžete objednať u nás!

Dielce so šuflíkovým výfrezom a výfrezom na Cargo koše kvôli úzkej šírky rámu nie sú vhodné na vŕtanie a osadzovanie NK závesov!

V katalógu ponuku výfrezov a farieb fólii, ktoré vyrábame s patinovaním sme označili ikonou 

**5 ročná
ZÁRUKA**



Lieskový oriešok
patinovaný (A62/P)



Orech tabakovohnedý
koňak patinovaný (A63/P)



Calvados patinovaný
(A70/P)



Beige patinovaný
(A71/P)



Breza patinovaná
(A72/P)



Čerešňa patinovaná
(A73/P)



Dub morený svetlý
patinovaný (A74/P)







Orech tabakovohnedý
svetlý patinovaný (A76/P)



Dub morený koňak
patinovaný (A78/P)

Rímsa

Objednať viete nasledovné profily na kusy!



Dekorlišta na fľaše

Obvodový výfrez: P




Rozmery (mm):

Výška	Šírka
75	247
	297
	347
	397

Vyrábame aj v atypických rozmerov od 298 mm do 1200 mm.

Rímsa podskrinková

Objednať viete nasledovné profily na kusy!



Pilaster




Rozmery (mm):

Výška	Šírka
358	47
590	
718	
896	
1296	



Obvodový výfrez:



Úzke dielce je možné objednať len s obvodovým frézovaním s dodržaním rozmerového obmedzenia za cenu m²



Výrobná lehota: 20 pracovných dní



Materiál: MDF doska s hrúbkou 18 mm, kvalita E1, zo zadnej strany povrchovo upravené bielou melamínovou fóliou. Hrubší materiál nestriekame!

Povrch: na prednú plochu používame polyester – polyuretán a kvalitné akrylové laky.



Lesklosť povrchu: vysoký lesk 88~95 gloss
matný 8~12 gloss



Maximálna výška je 2500 mm.

Do výšky 1200 mm maximálna šírka je 800 mm.

Od výšky 1201 mm do 2500 mm maximálna šírka bude 620 mm.

Minimálna výška je 120 mm (pod tým malá doplnková kategória)

Minimálna šírka je 330 mm.

Dielce užšie ako 60 mm nevyrábame, výnimkou sú typizované pilastre (47 mm).



Striekané dvierka môžete objednať vo farbách NETT (na strane č. 48–53.), ktoré sú špeciálne vyrábané pre firmu NETT FRONT, alebo zo vzorkovníka RAL a NCS.


V prípade objednávok s farbami RAL alebo NCS prosím kontaktujte našu firmu! Ak množstvo v objednávke nepresahuje 1 m², budeme účtovať min. 1 m².

Presklené dvierka s mriežkou nestriekame!


Chceme Vás upozorniť, že v prípade doobjednania odtiene sa môžu líšiť!

Zobrazené farebné odtiene vo vzorkovníku NETT 60 sú len orientačné, reprodukcia farieb je iba približná a nie sú na 100% porovnateľné, môžu sa mierne odlišovať od odtieňa vybranej farby so skutočne povrchovo upraveným materiálom! Striekané lesklé farby sa tiež môžu mierne líšiť od matných farieb!







A33/R1 Nett 06 matný



A33/R2 Nett 37 vysoký lesk



A33/R3 Nett 44 vysoký lesk



A33/R3 Nett 18 vysoký lesk

Pilaster

Rozmery (mm):

Výška	Šírka
358	
590	
718	47
896	
1296	


Obvodový výfrez:
R1, R2, R3

Lesklosť povrchu:
– vysoký lesk
88–95 gloss

– matný
8~12 gloss

Rímsa

Objednať viete nasledovné profily na kusy!



**KLASICKÁ
OBLÚKOVITÁ A
KLASICKÁ ROVNÁ**
Rozmery (mm):

2070 x 50 x 71

MODERN

Rozmery (mm):

2070 x 40 x 60

Rímsa podskrinková

Objednať viete nasledovné profily na kusy!



RUSTIKÁLNA
Rozmery (mm):


2070 x 60

MODERN

Rozmery (mm):

2070 x 60

Úzke dielce je možné objednať len s obvodovým frézovaním s dodržaním rozmerového obmedzenia za cenu m²



60–119 mm

329–2500 mm

R3



Farebná kombinácia: A33/R3 NETT 62 lesklý



Farebná kombinácia: A33/R3 NETT 64 lesklý a NETT 66 lesklý



STRIEKANÉ DVIERKA S FRÉZOVANÍM



Výrobná lehota: 20 pracovných dní



Materiál: MDF doska s hrúbkou 18 mm, kvalita E1, zo zadnej strany povrchovo upravené bielou melamínovou fóliou.

Povrch: na prednú plochu používame polyester – polyuretán a kvalitné akrylové laky.



Lesklosť povrchu: vysoký lesk 88~95 gloss
matný 8~12 gloss



Maximálna výška je 2500 mm.

Do výšky 1200 mm maximálna šírka je 800 mm.

Od výšky 1201 mm do 2500 mm maximálna šírka bude 620 mm.

Minimum výška s vnútorným výfrezom je 120 mm, minimum šírka s frézovaním pre dvierka je od 270 mm. Užšie dvierka vyrábame s frézovaním šuflík cargo a pod šírkou 147 mm majú dielce len obvodový výfrez.

Od výške 120 mm do 236 mm tovar vyrábame automaticky frézovaním pre šuflík, od 237 mm s frézovaním pre dvierka. Keď chce zákazník nižšie dvierka, alebo vyššie šuflíky označte nám toto písomne v objednávke!

Dielce užšie ako 60 mm nevyrábame, výnimkou sú typizované pilastre (47 mm).



Pri dvierkach s úchytkovým profilom presklené dvierka nevyrábame, na miesto toho odporúčame použiť hliníkové dvierka!

Pri dvierkach s úchytkovým profilom obvodový rádius môže byť len R3!

Pri výfrezu s úchytkou do objednávky je potrebné jednoznačne označiť, na ktorej strane chcete výfrez (do šírky alebo do výšky)! Ak to nebude označené, výfrez bude vždy v smere šírky! Pri montovaní odporúčame používať PUSH TO OPEN výsuvy a závesy!

Striekané dvierka môžete objednať vo farbách NETT (na strane č. 48–53.), ktoré sú špeciálne vymiešané pre firmu NETT FRONT, alebo zo vzorkovníka RAL a NCS.

V prípade objednávok s farbami RAL alebo NCS prosím kontaktujte s našou firmou! Ak množstvo v objednávke nepresahuje 1 m², budeme vyúčtovať min. 1 m².

Presklené dvierka s mriežkou nestriekame!


Chceme Vás upozorniť, že v prípade doobjednania odtiene môžu sa líšiť!

Zobrazené farebné odtiene vo vzorkovníku NETT 60 sú len orientačné, reprodukcia farieb je iba približná a nie sú na 100% porovnateľné, môžu mierne odlišovať odtiene vybratej farby so skutočne povrchovo upraveným materiálom! Striekané lesklé farby tiež môžu mierne líšiť od matných!

Dielce so šuflíkovým výfrezom a výfrezom na Cargo koše kvôli úzkej šírky rámu nie sú vhodné na vyvrtanie pre závesov!

V katalógu ponuku výfrezov, ktoré vyrábame v striekanom prevedení označili sme ikonou






Nett 65 matný / hliníkový profil



Dvierka s úchytkovým profilom (A36/R3)

Technické detaily	Dvierka	Šuflík	Šuflík cargo	Presklené dvierka
Výška (mm)	120–2500	120–2500	120–2500	hliníkový profil
Šírka (mm)	330–1200	330–1200	330*–1200	hliníkový profil

* dvierka s frézovaním šuflík cargo môžu byť užšie ako 147 mm, ale tie dielce musia mať minimálnu šírku 330 mm.



Nett 62 lesklý

A62/P



Nett 63 matný

A3/P

Pilaster

Rozmery (mm):

Výška	Šírka
358	
590	
718	47
896	
1296	

Obvodový výfrez:
R1, R2, R3, R6, P, Sz

Lesklosť povrchu:

- vysoký lesk
88~95 gloss
- matný
8~12 gloss

R3

Rímsa

Objednať viete nasledovné profily na kusy!



**KLASICKÁ
OBLÚKOVITÁ A
KLASICKÁ ROVNÁ**
Rozmery (mm):

2070 x 50 x 71

MODERN

Rozmery (mm):

2070 x 40 x 60

Rímsa podskrinková

Objednať viete nasledovné profily na kusy!



RUSTIKÁLNA

Rozmery (mm):


2070 x 60

MODERN

Rozmery (mm):

2070 x 60

Úzke dielce je možné objednať len s obvodovým frézovaním s dodržaním rozmerového obmedzenia za cenu m²



VZORKOVNÍK FARIEB

 **IMPULSE** Nett 62

 **IMPULSE** Nett 63

 **IMPULSE** Nett 64

 **IMPULSE** Nett 65

 **IMPULSE** Nett 66

 **IMPULSE** Nett 67

 **IMPULSE** Nett 68

Nett 02

Nett 03

Nett 04

Nett 05

Nett 06

Nett 07

Nett 08

Nett 09

Nett 10

Nett 11

Nett 12

Nett 13

Nett 14

Nett 15

Nett 16

VZORKOVNÍK FARIEB

Nett 17

Nett 18

Nett 19

Nett 20

Nett 21

Nett 22

Nett 23

Nett 24

Nett 25

Nett 26

Nett 27

Nett 28

Nett 29

Nett 30

Nett 31

Nett 32

Nett 33

Nett 34

Nett 35

Nett 36

Nett 37

Nett 38

VZORKOVNÍK FARIEB

Nett 39

Nett 40

Nett 41

Nett 42

Nett 43

Nett 44

Nett 45

Nett 46

Nett 47

Nett 48

Nett 49

Nett 50

Nett 51

Nett 52

Nett 53

Nett 54

Nett 55

Nett 56

Nett 57

Nett 58

Nett 59

Nett 60

Nett 61 Ferrari červené

PROGRAM IMPULSE

To je nová koncepcia, ktorá drží krok s najnovšími trendmi, ktorými sú čisté línie a jednoduchosť. Ten nový produktový rad sa skladá z dvoch výfrezov a môžete si vybrať zo siedmych farieb v matnom a vo vysokolesklom prevedení. Škála farieb bola vybraná po konzultácii s dizajnérmi tak, aby sa farby vedeli zladiť a kominovať medzi sebou a vytvorili tak jednotnú harmóniu. Okrem toho sa striekané dvierka dajú elegantne kombinovať s dvierkami s dreveným vzorom, ktoré v dnešnej modernej dobe zabezpečia individuálny a štýlový vzhľad nábytku.

V katalógu na strane č.48 označili sme farby s logom **IMPULSE**, ktoré patria do programu a môžete si vybrať výfrez A33/R3 alebo A36/R3 (dvierka s úchytkovým profilom). Dvierka objednané v tabuľke uvedenými sériovými rozmermi naša firma ponúka za oveľa výhodnejšiu cenu.

Vzorec je jednoduchý:



Produkty IMPULSE dajú sa objednať aj v atypických rozmerov za príplatok!

Pri výfrez s úchytkou do objednávky je potrebné jednoznačne označiť, na ktorej strane chcete výfrez (do šírky alebo do výšky)! Ak to nebude označené, výfrez bude vždy v smere šírky! Pri montovaní odporúčame používať PUSH TO OPEN výsuvy a závesy!



Všetky parametre, čo sa týka výrobnú lehotu, rozmerové obmedzenia sú platné rovnako, ako máme pri striekaných dvierkach (viď. na strane č. 43 alebo č. 46).

Doplňkové produkty môžete si objednať podľa parametrov, ktoré máme uvedené pri striekaných dvierkach!

Pri dvierkach s úchytkovým profilom presklené dvierka nevyrobame, na miesto toho odporúčame použiť hliníkové dvierka!



Sériové rozmery

Výška	Šírka	Výška	Šírka	Výška	Šírka	Výška	Šírka	Výška	Šírka	Výška	Šírka	Výška	Šírka
126		126		126		126		126		126		126	
177		177		177		177		177		177		177	
238		238		238		238		238		238		238	
294		294		294		294		294		294		294	
334		334		334		334		334		334		334	
358	297	358	347	358	397	358	447	358	497	358	547	358	597
447		447		447		447		447		447		447	
590		590		590		590		590		590		590	
718		718		718		718		718		718		718	
896		896		896		896		896		896		896	
1296		1296		1296		1296		1296		1296		1296	

Výška	Šírka	Výška	Šírka	Výška	Šírka	Výška	Šírka	Výška	Šírka	Výška	Šírka
126		126		126		126		126		126	
177		177		177		177		177		177	
230		230		230		230		230		230	
238	697	238	797	238	897	238	997	238	1097	238	1197
294		294		294		294		294		294	
334		334		334		334		334		334	
358		358		358		358		358		358	
447		447		447		447		447		447	

Maskovacia lišta
(mm)

Výška	Šírka
590	
718	100
896	
1296	

Zásuvka pod rúrou
(mm)

Výška	Šírka
115	597

Šuflík CARGO
(mm)

Výška	Šírka
590	
718	147
896	

Rímša podschrinková
(mm)

Modern
2070 x 60 x 18

Rímša
(mm)

Modern
2070 x 40 x 60



VYSOKOLESKLÉ AKRYLÁTOVÉ DVIERKA



Výrobná lehota: 10 pracovných dní



Najmenší rozmer: 100 x 250 mm

Najväčší rozmer: 2780 x 1280 mm

Presklené dvierka sa nedodávajú, na miesto toho odporúčame použiť hliníkové dvierka!



NETT FRONT predstavuje najnovšiu generáciu akrylátových dosiek BRILLIANT.

- 8 uni a 4 metalické farby
- hrúbka 18 mm (skutočná je 17,6 mm!)
- 31 farieb nábytkových hrán od firmy REHAU 23/1,3 s PU lepením
- objednať môžete len s olepovaním hrán!

Výhody:

- zvýšená odolnosť proti škrabancom
- farebná stálosť, mimoriadne vysoký stupeň lesku
- predný a zadný povrch spolu s nábytkovou hranou sú v dokonalom súlade

Technické informácie:

- Odporúčame akrylátové dosky BRILLIANT používať len v interiéri a zvisle (ako dvierka). Ako vodorovný dielec ich neodporúčame používať.
- Nad výškou 900 mm môže dôjsť k miernemu prehnutiu materiálu, preto pri takýchto dielcoch odporúčame používať aspoň 3 NK závesy. Pri väčších dielcoch (napr. pri šatníkových) namontujte NK záves po každých 400 mm.
- Dvierka pred montážom treba nechať aklimatizovať pri izbovej teplote (min. 18°C). Po preprave materiálu pod 0°C aklimatizácia trvá minimálne 48 hodín.
- Materiál má zvýšenú odolnosť proti poškrabaniu, ale je dôležité si uvedomiť, že povrch dosiahne úplnú tvrdosť až po 48 hodinách od odstránenia ochrannej fólie. (Pozor! Po odstránení ochrannej fólie odporúčame 48 hodín povrch nečistiť.)




Na čistenie dvierok používajte jemnú bavlnenú handričku a bežné v domácnosti používané čistiace prostriedky, ktoré nemajú žieravý účinok, neobsahujú drobné čiastočky, ktoré by mohli plochu dvierok poškodiť.



VYSOKOLESKLÉ AKRYLÁTOVÉ DVIERKA

Farby



Bianco

5000B

Ponuka hrán



76367



299Z



2811E




300Z




Meringa

5026B



78083



298Z



1767E




029Z



Magnolia


5335B




301Z




1636E



302Z



140252



Prugna


5642B



76474



1639E



Vino


5641B



78978



2768E



Moro

5112B




76490



154Z




1521E



032Z

VYSOKOLESKLÉ AKRYLÁTOVÉ DVIERKA

Farby



Cubanite

5338B

Ponuka hrán



2228W



2767E

Dekor metál!

Šípky na ochrannej fólie označujú smer dekoru, pri montáži je to potrebné vziať do úvahy, v opačnom prípade môže dôjsť k rozdielu pri lome svetla.



Gabbiano


6339B



2230W

Dekor metál!

Šípky na ochrannej fólie označujú smer dekoru, pri montáži je to potrebné vziať do úvahy, v opačnom prípade môže dôjsť k rozdielu pri lome svetla.



Bigio

6340B




2229W



2766E

Dekor metál!

Šípky na ochrannej fólie označujú smer dekoru, pri montáži je to potrebné vziať do úvahy, v opačnom prípade môže dôjsť k rozdielu pri lome svetla.



Rame

1678L




2787W



3163E

Dekor metál!

Šípky na ochrannej fólie označujú smer dekoru, pri montáži je to potrebné vziať do úvahy, v opačnom prípade môže dôjsť k rozdielu pri lome svetla.



Marrone

1679L



3165E



140241



Notte

1680L



3164E




140242




Z-1

Technické detaily	Dvierka, Šuflík, Šuflík cargo
Výška (mm)	334–1296
Šírka (mm)	297–897



Z-10

Technické detaily	Dvierka, Šuflík, Šuflík cargo
Výška (mm)	334–1296
Šírka (mm)	297–897



Z-12

Technické detaily	Dvierka, Šuflík, Šuflík cargo
Výška (mm)	334–1296
Šírka (mm)	297–897



Z-13

Technické detaily	Dvierka, Šuflík, Šuflík cargo
Výška (mm)	334–1296
Šírka (mm)	297–897

Výrobná lehota: 10 pracovných dní

Balenie obsahuje: profil rezaný na mieru, otvory pre závesy, profil pre sklo, rohové spoje so skrutkami. Balenie neobsahuje úchytka, ani sklo.

Rámčeky pri rozmeroch do 1000 mm dodávame s 2 otvormi na závesy, nad 1000mm +1 ks, nad 1500 mm pri každých 500 mm +1 ks. Hrúbka skla do rámčeka: 4 mm.

Výpočtový vzorec na sklo:

- pri profile Z1 vonkajší celkový rozmer -27 mm
- pri profile Z10 vonkajší celkový rozmer -4,5 mm
- pri profile Z12 vonkajší celkový rozmer -79 mm
- pri profile Z13 vonkajší celkový rozmer -5 mm

Odporúčame používať len tieto závesy:

- k profilu Z1 a Z10: BLUM 71T950A + 173L6100 podložku
- k profilu Z12 a Z13: BLUM 71M2550 + 173L6100 podložku

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE



OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky a vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. Objednávky, prípadne zmeny sa prijímajú výhradne písomnou formou (faxom, poštou, e-mailom, osobne).

Pred objednaním dvierok si môžete prezrieť našu ponuku aktuálnych dezénov fólii na webovej stránke www.duofront.sk!

Povinné údaje pri objednávaní sú nasledovné:

- presný názov a kontakt na odberateľa (mobilné číslo, e-mail)
- v prípade firiem IČO, DIČ, IČ DPH
- fakturačná adresa,
- dodacia adresa,
- množstvo
- typ frézovaní
- farba
- rozmery (výška x šírka v mm-och)
- poznámky (plné, presklené, šuflík...)

Pri objednaní tovaru prosíme, aby ste skontrolovali parametre dvierok!

Zmeny v objednávke je možné z výrobných dôvodov uskutočniť najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky! Po tejto lehote objednávku už nevieme korigovať!



10 VÝROBNÁ LEHOTA

Výrobu produktov v závislosti od typu uskutočňujeme do **10 až 20 pracovných dní**. Táto lehota je len informatívna, vyhradujeme si právo na zmenu lehoty. Výrobné lehoty sú informatívne, dodávateľ vyhradzuje právo na zmenu! Z tohto dôvodu kupujúci neodvolateľne vzdáva nárok akejkoľvek novej sankcie v dôsledku za oneskoreného doručenia tovaru.



DOPRAVA A DODACIA LEHOTA

Dodacie podmienky: O vyhotovení tovaru/o dokončení výroby Vás budeme informovať. Následne si tovar môžete prevziať osobne, alebo Vám bude v priebehu niekoľkých dní doručený (zásielkovou službou – účtujeme prepravné závisle od zásielky, alebo s vlastnou dopravou za príplatok).



PLATBA ZA TOVAR

Platba za tovar sa uskutočňuje

- v hotovosti pri odbere,
- na dobierku,
- na základe zálohovej faktúry (zálohová faktúra sa považuje za uhradenú pripísaním fakturovanej sumy na náš účet).



ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

Záručná doba trvá **2, pri fóliovaných dvierkach 5 rokov** od vystavenia účtu alebo faktúry! K reklamácií je potrebné predložiť doklad o zaplatení, bez toho nie je možné reklamáciu uplatniť! Kupujúci musí písomne oboznámiť predávajúceho o prípadných zistených vadách. Potrebujeme aj fotodokumentáciu (kde boli dvierka umiestnené, či bola namontovaná tepelno-izolačná lišta pri vstavaných spotrebičoch) alebo treba vrátiť poškodený dielec! Záruku si môže uplatniť len pôvodný nákupca výrobku. Záruku nemožno previesť na inú osobu.

Reklamácia musí byť vybavená do 30 dní odo dňa uplatnenia záruky, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na inom termíne. Ak výmena nie je možná, predávajúci vypíše dobropis v cene reklamovaného tovaru kupujúcemu.

Každá objednávka je vyrobená podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a je určený osobitne pre jedného kupujúceho, **preto zákazník nie je oprávnený odstúpiť od objednávky** v prípade ustanovených v § 7 ods. 6 Zákona č. 1022014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji v platnom znení! Výrobné lehoty sú len informatívne, dodávateľ vyhradzuje právo na zmenu! Z tohto dôvodu **kupujúci neodvolateľne vzdáva nárok akejkolvek nožnej sankcie** v dôsledku za oneskoreného doručenia tovaru.

Predávajúci zodpovedá za chyby vzniknuté na dvierkach počas záručnej doby v prípade, že tie existovali už pri prevzatí tovaru. Kupujúci pri preberaní tovaru s vlastnoručným podpisom potvrdzuje, že objednávku dostal nepoškodené a sedia parametre (sedí na kusy, na farbu, sedí aj typ frézovania), preto z toho vyplývajúce reklamácie po prevzatí tovaru nebudú uznané. Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli nesprávnym spôsobom skladované alebo zmontované, nesprávne používané, zmenené, prípadne čistené nesprávnym spôsobom alebo nevhodnými čistiacimi prostriedkami. Záruka sa ďalej nevzťahuje na bežné opotrebovanie a trhliny, zárezy, škrabance či poškodenia v dôsledku nárazov alebo nehôd. Záruka sa tiež nevzťahuje na výrobky, ktoré boli umiestnené vonku alebo vo vlhkom prostredí, alebo ak sa výrobok nepoužíval v domácom prostredí! Záruka sa nevzťahuje ani na následné alebo náhodné poškodenia.



ÚDRŽBA A ČISTENIE LESKLÉHO A PATINOVANÉHO POVRCHU DVIEROK

Po odstránení ochrannnej fólie (pri lesklých a supermat fólii) odporúčame 4 týždne povrch nečistiť a to z dôvodu, aby povrch vlastnej fólie po odstránení ochrannnej fólie počas týchto dní vyzrel a tak nadobudol odolnejší povrch.

Pred čistením dvierok najprv odstráňte bežný prach. Povrch odporúčame umyť s vlažnou vodou a čistou jemnou handričkou. Čistiaci prostriedok nemôže obsahovať žiadne drobné čiastočky, ktoré by mohli plochu dvierok poškodiť! Na čistenie nie je možné použiť prípravky, ani chemické prostriedky, ktoré obsahujú uhľovodíky, estery, ketóny, halogénové uhľovodíky a alkohol koncentrovanejší viac ako 25%, ani ocot! To isté platí aj pri striekaných dvierkach!



ŠPECIÁLNE TVARY

Najprv zašlite Váš nákras a ktorý typ výfrezu ste vybrali z našej ponuky. Následne Vám zašleme spracovaný nákras s parametrami a cenovou ponukou. Výrobu začíname po písomnom schválení.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Nepoužívajte na povrch dvierok permanentné popisovače, nepíšte ani na ochrannú fóliu!
Rozmery dvierok prosíme zadať v mm a v poradí **VÝŠKA x ŠÍRKA!**

Oblasti použitia: Tovar sa používa ako kuchynské dvierka, dvierka do obývačiek, do spálne, do detských izieb, do kancelárie, do predsieni, pre čelné plochy vstavaných skrií a podobne do interiéru. Neodporúčame ich používať do exteriéru!

Skladovanie: Dvierka musia byť skladované v suchých, krytých priestoroch, treba zabaliť do fólie a treba ich chrániť voči prachu a poveternostným vplyvom. Treba ich ukladať plošne na paletu alebo na plochú podložku. Dvierka posunúť na seba je prísne **ZAKÁZANÉ!** Za nesprávne zaobchádzanie naša firma sa neručí!

Firma NETT FRONT Kft. si vyhradzuje právo na zmenu farieb fólii a typov frézovaní!

Chceme Vás upozorniť na to, že malý vzorkovník slúži len na výber dekorov. Pred objednaním vybranej farby odporúčame pozrieť si fóliu na väčšej vzorke!

Pri prerezaní dvierok dôjde k porušeniu celistvosti fólie (hrana je nechránená) a môže dôjsť vplyvom vlhkosti a pary k odlepeniu fólie, čím sa môže poškodiť aj nosný materiál - MDF! Záruka sa nevzťahuje na prerezané dvierka! Rozmerová tolerancia výrobku proti udávaným hodnotám v dokumentácii môže byť ± 1 mm. Vplyvom pnutia používaných materiálov môže dôjsť k miernemu prehnutiu výrobku. Prípustná tolerancia je ± 4 mm na bežný meter.

Zobrazené farebné odtiene vo vzorkovníku NETT 60 sú len orientačné, reprodukcia farieb je iba približná a nie sú na 100% porovnateľné, môžu sa mierne odlišovať odtiene vybranej farby so skutočne povrchovo upraveným materiálom! Striekané lesklé farby sa tiež môžu mierne líšiť od matných!



POKYNY NA INŠTALÁCIU, ABY SME ZABRÁNILI ODLEPOVANIU FÓLIE V DÔSLEDKU VYSOKÉHO TEPLA


Pri výrobe nábytku treba vziať do úvahy, že fólia sa pri teplote nad 60 °C deformuje! Intenzívne teplo spôsobuje odlepovanie fólie, preto na zvýšenie odolnosti fóliovaných dvierok doporučujeme používať tepelno-izolačné lišty, ktoré môžete objednať u nás! Dodržte vzdialenosť od tepelného zdroja z boku aspoň 20 mm a v prípade dvierok pod vstavanou rúrou 30 mm!

Ochrana horných dielcov:

Na ochranu horných dielcov sa odporúča 900 mm široký odsávač. Keď je digestor výsuvný, treba zabezpečiť ochranu dvierok aj v uzavretej polohe. Vedľa odsávača, ktorý je úzky a zabudovateľný doporučujeme používať hliníkové rámčeky! Hrany dvierok môžete chrániť aj tak, že napr. boky skrinky budú z hrubšieho materiálu (2x pôvodná hrúbka), spodné časti skrinky a dvierka namontujete s vloženými závesmi.

Zabudovanie rúry:

Odporúčame vybrať takú rúru, ktorá má vložené dvierka a takto odovzdáva teplo dopredu a nie na bok. V prípadoch, keď máte inú rúru, odporúčame používať už spomínané tepelno-izolačné lišty!



ROZMERY SKLA*

Šírka falcovania: 10 mm ± 1 mm

Hĺbka falcovania: 10 mm ± 0,5 mm

Výnimkou sú typy A31, A44, A45, A61, A62, A63, A68, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, K111, K113, K114, kde sú **5 mm ± 0,5 mm** hlboké

Výpočtový vzorec na sklo	typ frézovania
sklo = vonkajšia veľkosť dvierok -104 mm	A4, A6, A10, A12, A13, A17, A18, A22, A23, A28, A29, A33, A44, A45, A66
sklo = vonkajšia veľkosť dvierok -106 mm	A1, A2, A3, A5, A8, A11
sklo = vonkajšia veľkosť dvierok -110 mm	K111, K161, K162
sklo = vonkajšia veľkosť dvierok -112 mm	A31, A61
sklo = vonkajšia veľkosť dvierok -114 mm	K113, K114
sklo = vonkajšia veľkosť dvierok -115 mm	A62, A63
sklo = vonkajšia veľkosť dvierok -119 mm	A104
sklo = vonkajšia veľkosť dvierok -124 mm	A19
sklo = vonkajšia veľkosť dvierok -126 mm	A71, A76
sklo = vonkajšia veľkosť dvierok -133 mm	A40
sklo = vonkajšia veľkosť dvierok -136 mm	A72, A73, A74, A78
sklo = výška -153, šírka -121 mm	A70

Takto sklo bude dookola menšie o 1–1,5 mm.

* Sklo do presklených dvierok nepredávame.

Spríevodca pre optimálne využitie typizovaných rozmerov dvierok





DUO FRONT s.r.o.

Podzámska ul. 40.
940 02 NOVÉ ZÁMKY

OTVÁRACIA DOBA:
PO-PI: 9.30-15.30 HOD
SO-NE: VOĽNO

E-mail: duofront.sk@gmail.com

Tel.: +421 908 463 868

www.duofront.sk

www.nettfront.hu